



GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY
Departament Nadzoru Farmaceutycznego

Szanowni Państwo,

w załączniku przekazujemy zestawienie produktów leczniczych, dla których stwierdzono utrudnienia w dostępności. W materiale znajdują Państwo:

- informacje o problemach z dostępnością, na podstawie zgłoszeń z aptek;
- dane dotyczące produktów leczniczych, dla których trwają długotrwałe wstrzymania w obrocie (głównie kilkumiesięczne) i możliwe są lub trwają czasowe utrudnienia w dostępności;
- dane dotyczące produktów leczniczych, dla których podmioty odpowiedzialne zgłosiły stałe wstrzymania w obrocie;
- zestawienie produktów leczniczych z niskim odsetkiem realizacji recept.

Poniżej przedstawiamy istotne informacje dla sytuacji rynkowej z ostatniego tygodnia.

W przypadku monitorowanych antybiotyków, w odniesieniu do zeszłego tygodnia, odnotowujemy spadek wystawianych opakowań dla większości analizowanych substancji w formach zarówno pediatrycznych jak i dla dorosłych. Pomimo utrudnionej dostępności produktów: *Ospen 750*, *benzathini phenoxymethylpenicillinum*, w postaci zawiesiny doustnej, w dawce 750 000 j.m./5 ml o pojemności 60 ml oraz 150 ml, realizacja recept odbywa się nadal na wysokim poziomie - 83%. W grupie produktów dla najmłodszych pacjentów z substancją *phenoxymethylpenicillinum potassium* dostępny jest produkt Polcylin. W ciągu ostatniego miesiąca obserwujemy zdecydowany wzrost wystawianych opakowań ww. produktu leczniczego, przy 94% poziomie realizacji recept.

Utrzymuje się utrudniona dostępność do produktów leczniczych:

- **Ventolin** (*salbutamolum*), roztwór do nebulizacji w dawkach 2 mg/ml oraz 1mg/ml – podmiot odpowiedzialny przedłużył czasowe wstrzymanie w obrocie do 17 maja 2024 r. Na rynku znajdują się opakowania z importu sprowadzone na podstawie zgody Ministerstwa Zdrowia.
- **Nakom Mite** (*levodopum + carbidopum*), tabletki, 100 mg + 25 mg – podmiot odpowiedzialny przedłużył czasowe wstrzymanie w obrocie do 20 marca 2024 r.; na rynku brak dostępnych odpowiedników. O ewentualnej modyfikacji farmakoterapii powinien zdecydować lekarz.

- zawierających *isosorbidi mononitras* (**Mononit 100 Redard, Mononit 60 Retard, Mononit 40, Mononit 20**) – podmiot odpowiedzialny przedłużył wstrzymanie w obrocie do końca marca/początek kwietnia. W przypadku produktów w dawce 40 mg dostępny jest produkt leczniczy Olicard 40 retard, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu. Prognozujemy również utrudnienia w dostępności do produktów **Effox long 50** oraz **Effox long 75** – podmiot zadeklarował najbliższe dostawy na maj/czerwiec 2024 r.
- **Concerta** (*methylphenidati hydrochloridum*), tabletki o przedłużonym uwalnianiu, **18 mg** – najbliższa dostawa produktu jest planowana na marzec. Aktualnie występują również utrudnienia w dostępności produktu Concerta w dawce **36 mg** (kolejna dostawa planowana na marzec). Dodatkowo obserwujemy niski poziom dostępności produktów Medikinet w dawce 5 mg oraz Medikinet CR w dawce 10 mg i 20 mg. Pod koniec lutego 2024 r. do obrotu zostaną wprowadzone produkty lecznicze Atenza, w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, w dawkach 18 mg, 27 mg oraz 36 mg. Ponadto, podmiot odpowiedzialny Symphar sp. z o.o. zadeklarował dostawy w marcu 2024 r. produktów Symkinet MR, w postaci kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu (twarde), w dawkach 10 mg, 20 mg, 30 mg oraz 40 mg.
- **Feroplex** (*ferris proteinatosuccinas*), roztwór doustny, 40 mg Fe³⁺/15 ml – obserwujemy utrudnioną dostępność ze względu na zmniejszenie wielkości dostaw przez podmiot odpowiedzialny.

W ubiegłym tygodniu odnotowaliśmy dostawy produktów:

- IPP, *pantoprazolum*, Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 40 mg, 10 fiol. 40 mg.
- Metformax SR 1000, *metformini hydrochloridum*, Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 1000 mg, 60 tabl.
- Metmin, *mometasoni furoas*, Aeroszol do nosa, 50 mcg/dawkę, 1 butelka 60 dawek.
- Metocard ZK, *metoprololi succinas*, Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 47,5 mg, 28 tabl.
- Metocard ZK, *metoprololi succinas*, Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 23,75 mg, 28 tabl.
- Momester, *mometasoni furoas*, Aeroszol do nosa, zawiesina, 50 mcg/dawkę, 1 butelka 140 dawek.
- Naxalgan, *pregabalinum*, Kapsułki twarde, 150 mg, 60 kaps.
- Nimesil, *nimesulidum*, Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg, 30 sasz. 2 g.
- Protopic, *tacrolimusum*, Maść, 0,1 %, 1 tuba 30 g.
- Rozalin, *dorzolamidum*, Krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml, 3 butelki 5 ml.
- Trulicity, *dulaglutidum*, Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 1,5 mg/0,5 ml, 2 wstrzykiwacze 0,5 ml.

- Trulicity, *dulaglutidum*, Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 3 mg/0,5 ml, 2 wstrzykiwacze 0,5 ml.
- Trulicity, *dulaglutidum*, Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 4,5 mg/0,5 ml, 2 wstrzykiwacze 0,5 ml.

Dostarczone ilości nie pokrywają jednak w całości zapotrzebowania pacjentów.

Ponadto informujemy o dostawach poniższych produktów leczniczych:

- Allevyn Ag Adhesive 12,5x12,5 cm, *emplastri antimicrobiotica*, pianka poliuretanowa o rozmiarze 12,5cm x 12,5cm zawierająca sulfadiazynę srebra, 156.25 cm², 1 szt.
- Condylina, *podophyllotoxinum*, Roztwór na skórę, 5 mg/ml, 1 butelka 3,5 ml.
- Corectin 5, *bisoprololi fumaras*, Tabletki powlekane, 5 mg, 60 tabl.
- Curacne 5 mg, *isotretinoinum*, Kapsułki miękkie, 5 mg, 30 kaps.
- Histigen, *betahistini dihydrochloridum*, Tabletki, 24 mg, 60 tabl.
- Metocard ZK, *metoprololi succinas*, Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 95 mg, 28 tabl. (4 x 7).
- Naklofen Duo, *diclofenacum natricum*, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 kaps.
- Naltex, *naltrexoni hydrochloridum*, Tabletki powlekane, 50 mg, 56 tabl.
- Oспен 1500, *phenoxymethylpenicillinum kalicum*, Tabletki powlekane, 1 500 000 j.m., 30 tabl.
- Pimafucin, *natamycinum*, Globulki, 100 mg, 3 szt.
- Polvertic, *betahistini dihydrochloridum*, Tabletki, 24 mg, 60 tabl. (6 x 10).
- Reltebon, *oxycodoni hydrochloridum*, Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg, 60 tabl.
- Reltebon, *oxycodoni hydrochloridum*, Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg, 60 tabl.
- Suvardio, *rosuvastatinum*, Tabletki powlekane, 10 mg, 28 tabl.
- Unidox Solutab, *doxycyclinum*, Tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg, 10 tabl.
- Varilrix, *szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa*, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, nie mniej niż 2000 PFU wirusa Varicella zoster, szczep Oka/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml), 1 amp.-strzyk. 0,5 ml rozp. + 1 fiol. proszku + 2 igły.
- Vivacor, *carvedilolum*, Tabletki, 12,5 mg, 60 tabl. (6 x 10).
- Vivacor, *carvedilolum*, Tabletki, 12,5 mg, 30 tabl. (3 x 10).

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym pliku. W przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku

Zastępca Dyrektora
Departamentu Nadzoru Farmaceutycznego
Magdalena Rychter
/podpisano elektronicznie/